

Soft Care Sensisept

Preparat do higienicznego mycia rąk

Opis

Soft Care Sensisept H34 jest łagodnym, a zarazem skutecznym preparatem do higienicznego mycia rąk. Przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia, gastronomii i przemyśle spożywczym. Produkt posiada właściwości bakteriobójcze. Ten unikalny produkt łączy w sobie delikatność kosmetyków z wysoką efektywnością dezynfektanta. Chlorheksydyna, aktywny mikrobiologicznie składnik, zapewnia doskonałą dezynfekcję oraz przedłużone działanie, co gwarantuje bardzo wysoki poziom higieny i bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Preparat nie zawiera związków zapachowych (nie powoduje przenoszenia zapachów na żywność) ani barwników, co sprawia iż jest on polecany dla zakładów przemysłu spożywczego i gastronomii, gdzie niezbędne jest częste mycie rąk.

Cechy

- zawiera chlorheksydynę, jako składnik dezynfekujący;
- doskonałe właściwości myjące;
- chlorheksydyna zapewnia efekt przedłużonego działania, dłuższy czas aktywności, a także obniża ryzyko powtórnego zakażenia rąk;
- zawiera substancje nawilżające i odżywcze, które zapewniają skórze właściwą ochronę (zapobiegają podrażnieniom i wysuszeniu);
- delikatny dla skóry rąk, odpowiedni do częstego mycia rąk;
- nie zawiera związków zapachowych ani barwników – nie ma ryzyka skażenia żywności;
- jednorazowe, higieniczne opakowania - wkłady do dyspensorów Soft Care dozujące porcję środka;
- kompatybilny z linią produktów Soft Care w 800 ml saszetkach;

Właściwości

Postać:	przejrzysta, bezbarwno ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,04 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: saszetka 800 ml.

Na wilgotne ręce nanieść 2-3 porcje preparatu z dozownika, rozprowadzić po powierzchni rąk do uzyskania obfitej piany i wcierać przez 30 sekund. Ręce spłukać ciepłą wodą i osuszyć.

H34



Soft Care Sensisept

Sposób użycia - c.d.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2010 (działanie bakteriobójcze wobec *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *E. hirae*), stosowany w postaci nierozcieńczonej, w czasie 60 sekund, w temperaturze 20°C, w warunkach czystych;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13727:2009 (działanie bakteriobójcze wobec *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *E. hirae*) stosowany w postaci nierozcieńczonej, w czasie 30 sekund, w temperaturze 20°C, w warunkach czystych;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1499 (higieniczne mycie rąk), w czasie oddziaływania 30 sekund;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2010 (działanie bakteriobójcze wobec *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *E. hirae*), stosowany w postaci nierozcieńczonej, w czasie 5 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach czystych;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2010 (działanie bakteriobójcze wobec *MRSA*), stosowany w postaci nierozcieńczonej, w czasie 5 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach czystych;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650 (działanie grzybobójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym wobec *C. albicans*), w czasie 15 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach czystych;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie wirusobójcze wobec Bovine Viral Diarrhoe Virus), stosowany w czasie 30 sekund;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie wirusobójcze wobec Mexican Influenza A virus (H1N1)), stosowany w czasie 30 sekund;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie wirusobójcze wobec Avian Influenza A virus (H3N8)), stosowany w czasie 30 sekund;
- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie wirusobójcze wobec Vaccinia virus szczep Elstree), stosowany w czasie 5 minut;

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **Soft Care Sensisept H34** uzyskał pozwolenie URPL nr 4652/11 na obrót produktem biobójczym;

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Soft Care Sensisept

Nr partii / data ważności

24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

W przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Ogólnie preparat nie działa drażniąco na skórę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą, w przypadku wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku wystąpienia dolegliwości, konsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Soft Care Sensisept H34**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com